


PLAY

metallo | durevole | moderno



Parchi giochi non sono solo il massimo del divertimento per i bambini, ma un luogo dove possono sviluppare le loro capacità motorie, psicomotorie e sociali.



NORWELL, leader nella realizzazione di aree da fitness e sport, ha sviluppato una nuova linea di attrezzature da gioco completamente in metallo, per rendere i parchi giochi più resistenti e moderni.

Con gli attrezzi da gioco NORWELL si dà alle aree gioco un significato più profondo e un'ampia gamma di benefici per i bambini, oltre al semplice divertimento e alla gioia.

Diamo vita alle aree gioco con una gamma innovativa e inclusiva di prodotti originali e tematici, progettati per soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i bambini, dai più piccoli ai ragazzi, fino agli adolescenti.


Diamo un senso di divertimento e benessere ai bambini!




INDICE

Pagina

NWPLAY108	Arm Walker	Struttura d'arrampicata	5
NWPLAY109	Horizontal Ladder	Struttura d'arrampicata	5
NWPLAY115	Parkour	Struttura d'arrampicata	5
NWPLAY207	Jumper		6
NWPLAY208	Spinner		6
NWPLAY209	Climb Rail	Struttura d'arrampicata	6
NWPLAY210	Rope Play	Struttura d'arrampicata	7
NWPLAY211	Swing Single	Altalena	7
NWPLAY212	Swing Double	Altalena	7
NWPLAY304	Balance Beam		8
NWPLAY502	Ping Pong	Tavolo Ping Pong	8
10002	Siri	Torretta con scivolo	11
30013	Alva	Torretta con scivolo	11
30025	Frida	Torretta con scivolo	11
30049	Freja	Torretta con scivolo	12
78002	Box Play	Struttura d'arrampicata	12
30991	Balder	Struttura d'arrampicata	14
55504	Ask	Struttura d'arrampicata	14
50021	Loke	Struttura d'arrampicata	14
60010	Hjalte	Struttura d'arrampicata	15
30015	Arvid	Struttura d'arrampicata	15
30016	Magne	Struttura d'arrampicata	15
70701	Urban Tree 1	Struttura d'arrampicata	17
70703	Urban Tree 3	Struttura d'arrampicata	17
70704	Urban Tree 4	Struttura d'arrampicata	17
50014M	Agility Posts		18
50003	Sialom		18
00702	Runa	Carosello	18
55503	Space Swing	Altalena	20
10031	Bird's Nest	Altalena	20
30121	Hexagon	Altalena	20
10031	Combi Swing	Altalena	21
00303	Idun	Carosello	19
55001	Reco 1	Torretta con scivolo	23
55004	Reco 4	Torretta con scivolo	23
55005	Reco 5	Torretta con scivolo	23
10026	Reco Sand box	Sabbiera	24
10018V	Seesaw	Bilico	24
30017	Reco Swing	Altalena	25



SCULTURE DA GIOCO



Ancoraggi in tubo d'acciaio zincato diam. 42,4x3 mm, piastra 6 mm



Elementi metallici zincati e trattati a polvere



Piastre in HDPE



Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo la normativa EN 1176.





Corde con anima in acciaio

NWPLAY108 | Arm Walker



6+
AGE

Dimensioni: 3,08 x 2,90 m
Altezza: 1,972 m
Altezza libera di caduta: 98 cm
Area di sicurezza: 22 m²






NWPLAY109 | Horizontal Ladder



6+
AGE

Dimensioni: 3,77 x 1,03 m
Altezza: 2,050 m
Altezza libera di caduta: 205 cm
Area di sicurezza: 36,7 m²






NWPLAY115 | Parkour



6+
AGE

Dimensioni: 1,19x1,19 m
Altezza: 2,35 m
Altezza libera di caduta: 232 cm
Area di sicurezza: 20,8 m²






NWPLAY207 | Triple Jumper



6+
AGE

Dimensioni: 1,58 m / 1,86 m / 2,07 m
 Altezza: 0,302 m / 0,502 m / 0,702 m
 Altezza libera di caduta: 70 cm
 Area di sicurezza: 25,7 m²





NWPLAY208 | Spinner



6+
AGE

Dimensioni: 0,49 x 0,49 m
 Altezza: 1,89 m
 Altezza libera di caduta: 21 cm
 Area di sicurezza: 10,4 m²






NWPLAY209 | Climb Rail




6+
AGE

Dimensioni: 3,48 m x 0,53 m
 Altezza: 1,95 m
 Altezza libera di caduta: 185 cm
 Area di sicurezza: 30,6 m²






NWPLAY210 | Rope Play



6+
AGE

Dimensioni: 3,78 x 0,761 m
 Altezza: 2,20 m
 Altezza libera di caduta: 208 cm
 Area di sicurezza: 33,5 m²






NWPLAY211 | Swing Single



6+
AGE

Dimensioni: 1,70 x 0,18 m
 Altezza: 3,25 m
 Altezza libera di caduta: 150 cm
 Area di sicurezza: 23,6 m²






NWPLAY212 | Swing Double



6+
AGE

Dimensioni: 3,80 x 0,18 m
 Altezza: 2,724 m / 3,25 m
 Altezza libera di caduta: 150 cm
 Area di sicurezza: 12,1 m²





PLAY 1

NWPLAY304 | Balance Beam



Dimensioni: 5,14 x 0,56 m
 Altezza: 400 m
 Altezza libera di caduta: 40 cm
 Area di sicurezza: 17,1 m²





Forza

Cardio

Flessibilità

Equilibrio



NWPLAY502 | Ping Pong



Dimensioni: 2,75 x 1,53 m
 Altezza: 0,74 / 0,91 m
 Altezza libera di caduta: 74 cm
 Area di sicurezza: 23,7 m²





Forza

Cardio

Flessibilità

Equilibrio




PLAY 2



PLAY 3

TORRETTE MULTIFUNZIONALI





10002 | Siri



3+
AGE

Dimensioni: 4,04x4,12 m
Altezza: 3,35 m
Altezza libera di caduta: 0,9 m
Area di sicurezza: 36,38 m²









30013 | Alva





3+
AGE

Dimensioni: 7,11x2,88 m
Altezza: 3,70 m
Altezza libera di caduta: 2,20 m
Area di sicurezza: 48,48 m²



-  Ancoraggi in acciaio zincato
-  Elementi metallici zincati e trattati a polvere
-  Piastre in HDPE
-  Corde con anima in acciaio



-  Elementi metallici zincati e trattati a polvere
-  Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo la normativa EN 1176.

30025 | Frida



3+
AGE



Dimensioni: 4,91x4,22 m
Altezza: 2,52 m
Altezza libera di caduta: 2,20 m
Area di sicurezza: 44,86 m²







6+

Dimensioni: 6,74x5,23 m
 Altezza: 3,75 m
 Altezza libera di caduta: 2,20 m
 Area di sicurezza: 67,11 m²



6+

Dimensioni: 4,91x4,14 m
 Altezza: 2,85 m
 Altezza libera di caduta: 1,45 m
 Area di sicurezza: 36,51 m²



Materiale - mod. 78002 Box Play


Telaio: tubo quadro zincato e trattato a polvere in RAL9006, dim. 80x80mm | Pavimenti: in HPL |
 Tubi: acciaio inox | Corda/rete: PP 16 mm | Ringhiere: acciaio inox | Scivolo: polipropilene stampato
 in rotazionale

ARRAMPICATE

Telaio/struttura (rotonda): HDG, acciaio verniciato a polvere - RAL: 9007
 Articolo: 55504: Dia. 76,1 mm
 Articolo: 50021: Dia. 88,9 mm

Tappo, rotondo (corda): Polipropilene intrecciato con un acciaio, interconnesso da elementi di fissaggio in plastica, diam. 16mm

Parete/pannello di arrampicata: HPL



Montanti, quadrate (telaio): 80x80 mm, in acciaio zincato e verniciato a polvere

Pali: diam. 42,4 mm e 33,7 mm in acciaio inox

Corda/rete: PP 16 mm



Ancoraggi in acciaio zincato



Elementi metallici zincati e trattati a polvere



Piastre in HDPE




Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo la normativa EN 1176.




Corde con anima in acciaio

30991 | Balder

6+
AGE



Dimensioni: 2,06x5,57 m
Altezza: 2,25 m
Altezza libera di caduta: 2,20 m
Area di sicurezza: 45,70 m²





60010 | Hjalte

6+
AGE



Dimensioni: 6,06x3,52 m
Altezza: 2,14 m
Altezza libera di caduta: 2,06 m
Area di sicurezza: 49,68 m²





55504 | Ask

6+
AGE



Dimensioni: 3,70x4,0 m
Altezza: 1,80 m
Altezza libera di caduta: 1,80 m
Area di sicurezza: 52,70 m²





30015 | Arvid

6+
AGE



Dimensioni: 3,44 x 2,25 m
Altezza: 2,31 m
Altezza libera di caduta: 2,12 m
Area di sicurezza: 35,31 m²





50021 | Lake

6+
AGE



Dimensioni: 9,0x5,0 m
Altezza: 2,05 m
Altezza libera di caduta: 2,0 m
Area di sicurezza: 79,83 m²





30016 | Magne


6+
AGE








Dimensioni: 2,30x1,95 m
Altezza: 2,74 m
Altezza libera di caduta: 2,50 m
Area di sicurezza: 28,92 m²



EQUILIBRIO





-  Ancoraggi in acciaio zincato
-  Elementi metallici zincati e trattati a polvere
-  Piastre in HDPE
-  Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo la normativa EN 1176.
-  Corde con anima in acciaio

70701 | Urban Tree 1





Dimensioni: 4,32x0,15 m
Altezza: 2,85
Altezza libera di caduta: 1,20 m
Area di sicurezza: 25x22 m²



70703 | Urban Tree 3





Dimensioni: 1,95x0,15 m
Altezza: 2,60 m
Altezza libera di caduta: 1,50 m
Area di sicurezza: 13,19 m²



70704 | Urban Tree 4



Dimensioni: 4,32x0,15 m
Altezza: 2,85 m
Altezza libera di caduta: 1,50 m
Area di sicurezza: 25,22 m²





50014M | Agility Posts



6+
AGE

Dimensioni: 2,90x0,9 m
Altezza: 1,5 m
Altezza libera di caduta: 0,40 m
Area di sicurezza: 19,28 m²





00303 | Idun



6+
AGE

Dimensioni: diam. 1,3 m
Altezza: 0,91 m
Altezza libera di caduta: 0,91 m
Area di sicurezza: 22,06 m²





50003 | Slalom




6+
AGE

Dimensioni: 5,30x1,30 m
Altezza: 0,6 m
Altezza libera di caduta: 0,6 m
Area di sicurezza: 30,42 m²




ALTALENE



Telaio/struttura: in acciaio zincato e verniciato a polvere RAL 9007 80x80mm.
Mod.: 55503 e 10031: diam. 88,9 mm

Sedile in gomma:
Struttura in metallo rivestita in gomma





00702 | Runa



6+
AGE

Dimensioni: diam. 3,50 m / 0,14 m
Altezza: 2,5 m
Altezza libera di caduta: 1,50 m
Area di sicurezza: 50,26 m²



Ancoraggi in acciaio zincato



Piastre in HDPE



Corde con anima in acciaio



Elementi metallici zincati e trattati a polvere





Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo la normativa EN 1176.

55503 | Space Swing

3+
AGE



Dimensioni: 4,27x3,70 m
Altezza: 2,80 m
Altezza libera di caduta: 1,46 m
Area di sicurezza: 41,32 m²



10031 | Combi Swing

3+
AGE



Dimensioni: 6,50x1,92 m
Altezza: 2,40 m
Altezza libera di caduta: 1,25 m
Area di sicurezza: 48,10 m²



10031 | Bird's Nest

3+
AGE



Dimensioni: 1,05x3,0 m
Altezza: 2,15 m
Altezza libera di caduta: 0,95 m
Area di sicurezza: 18 m²



30121 | Hexagon

3+
AGE

Dimensioni: 4,74x5,43 m
Altezza: 2,30 m
Altezza libera di caduta: 1,25 m
Area di sicurezza: 108,96 m²




PLAY 4



RECO

Recycled structures



L'attrezzatura da gioco RECO ha una struttura in materiale composito, realizzato in materiali plastici riciclati al 100%.


Un'alternativa molto solida e durevole ad altre soluzioni per parchi giochi ben note, che richiede solo una manutenzione minima. Con le attrezzature per parchi giochi della serie RECO è ora possibile scegliere un parco giochi più sostenibile, realizzato con materie prime a ridotte emissioni di CO2.



55001 | Reco 1





Dimensioni: 3,46x0,98 m
Altezza: 1,75 m
Altezza libera di caduta: 0,90 m
Area di sicurezza: 21,30 m²



55004 | Reco 4





Dimensioni: 3,40x2,90 m
Altezza: 4,10 m
Altezza libera di caduta: 0,90 m
Area di sicurezza: 33,92 m²




55005 | Reco 5




Dimensioni: 7,18x5,91 m
Altezza: 3,35 m
Altezza libera di caduta: 2,20 m
Area di sicurezza: 65,90 m²



10026 | Reco Sandbox




Dimensioni: 2,06x2,06 m
 Altezza: 0,45 m
 Altezza libera di caduta: 0,45 m
 Area di sicurezza: 23,72 m²



30017 | Reco Swing




Dimensioni: 3,50x2,10 m
 Altezza: 2,40 m
 Altezza libera di caduta: 1,25 m
 Area di sicurezza: 25,19 m²



10018V | Reco Seesaw



Dimensioni: 3,0x0,43 m
 Altezza: 0,95 m
 Altezza libera di caduta: 0,91 m
 Area di sicurezza: 11,64 m²




Distributore in esclusiva per l'Italia:

euroform K. Winkler GmbH / srl
Daimerstrasse / Via Daimer 67
I-39032 Sand in Taufers (BZ)
I-39032 Campo Tures (BZ)
T +39 0474 678 131
F +39 0474 678 648

info@euroform-w.it
www.euroform-w.com

Explore the world of play!



 **NORWELL**
OUTDOOR FITNESS & PLAY