

ORIGINAL
euroform W®

Let's make our cities more bikefriendly

CATALOGUE 2024

GRAZIE - DANKE

ai nostri clienti
an unsere Kunden

per supportare insieme a noi la mobilità sostenibile.

L'attuale crisi climatica e l'aumento della consapevolezza ambientale hanno spinto molte persone e città ad adottare politiche di mobilità sostenibile, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell'aria. In questo contesto, la bicicletta è emersa come uno dei mezzi di trasporto più sostenibili e a basso impatto ambientale, offrendo numerosi vantaggi rispetto ad altri mezzi di trasporto.
Per promuovere la bici come mezzo di trasporto sostenibile, sono necessarie soluzioni innovative e politiche pubbliche efficaci. Ciò può includere l'implementazione di infrastrutture ciclabili sicure e affidabili, l'educazione dei conducenti nel rispetto delle regole del traffico e la promozione di programmi incentivi e agevolazioni per l'uso della bicicletta.



dass Sie gemeinsam mit uns die Mobilität auf zwei Rädern nachhaltig unterstützen.

Die aktuelle Klimakrise und die Verbesserung der Umweltverträglichkeit haben dazu geführt, dass viele Menschen und Städte sich der Politik der sozialen Mobilität verschrieben haben, mit dem Ziel, die Gasemissionen zu beseitigen und die Qualität der Luft zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat das Fahrrad einen besonderen Stellenwert gegenüber anderen Transportmittel.
Um die Verwendung der Fahrräder so gut wie möglich zu fördern, sind innovative und öffentlich wirksame Lösungen erforderlich. Dazu gehören die Implementierung einer sicheren und verbindlichen Fahrradinfrastruktur, eine Schulung zur Verbesserung der Verkehrsregeln sowie die finanzielle Förderung zur Nutzung von Fahrrädern.



CONTENT

DEPOSITI CHIUSI, MODULARI
MODULARE FAHRRADPARKANLAGEN 01 #8

Bike Hub/UP Bike Box Silhouette

COPERTURE
ÜBERDACHUNGEN 02 #18

Combi Wing Light
Galleria Wave T-Hide

PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER 03 #25

2ParkUp Easy Stack Elegance
Basic Cobra Cobra Light
Cobra XL Krait Perón
Mamba Viper Woma
VelowUp B2Minck

PORTABICICLETTE D'APPOGGIO
ANLEHNBÜGEL FÜR FAHRRÄDER 04 #47

Fritz Aron Lineasosta
Lineabarriera Lineabici Lineaplao
Lock Aron

OFFICINA CICLOSTAZIONE - RICARICA
REPARATURSÄULEN - LADESÄULEN 05 #51

AKVO HOKO PRS-Scandic
PRS-sV1 PRS-sV20

ARMADIETTI DEPOSITO - ASCENSORE BICI
RASTRELLIERA PER MONOPATTINI -
POGGIAPIEDI PER CICLISTI
DEPOTSCHRÄNKE - FAHRRADLIFT
FAHRRADSTÄNDER FÜR SCOOTER -
WARTETRITTBRETTER FÜR
FAHRRADFAHRER 06 #57

SOFTWARE: SAFE IT EASY - STOVELO 07 #65

sistema di chiusura e controllo accessi digitale
digitales Schließ- und Zutrittskontrollsystem

INTRODUCTION

...mantenere la qualità dell'aria e della vita urbana.
...die Qualität der Luft und des städtischen Lebens erhalten.

Le infrastrutture ciclabili per una migliore mobilità sostenibile

L'Italia è un paese ricco di bellezze naturali e culturali che possono essere scoperte attraverso la bicicletta. Negli ultimi anni, molte città italiane hanno investito in infrastrutture e servizi per i ciclisti, creando un'offerta sempre più interessante per coloro che desiderano esplorare le città in modo sostenibile e divertente.
Le città che investono in piste ciclabili e infrastrutture per la mobilità ciclabile possono così promuovere la sostenibilità urbana, migliorare la qualità della vita dei cittadini e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Die geeigneten Infrastrukturen sorgen für eine bessere Moblität

Italien ist reich an schöner Natur und Kultur, das man mit dem Fahrrad erkunden kann. Vor Kurzem haben viele italienische Städte viel in Infrastruktur und Dienstleistungen für Radfahrer investiert und jedes Jahr ein interessanteres Angebot für jene erstellt, die eben jene Städte auf angenehme und unterhaltsame Weise erkunden möchten.
Die Städte investierten in Fahrradwege und Infrastrukturen für die fahrbare Mobilität, um die Stabilität der Stadt zu fördern, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern und möglichst viel zur Kontrolle des Klimas beizutragen.

COMPANY VISION

MISSION

“Realizzare il prodotto migliore, ridurre al minimo l’impatto ambientale nel massimo rispetto della società...”
Diamo vita a questa filosofia del produttore Patagonia, a modo nostro,

- preservando le risorse
- risparmiando energia
- uso d‘energie rinnovabili
- agendo responsabilmente
- individuando soluzioni globali
- realizzando prodotti durevoli
- garantendo la qualità

„Stelle das beste Produkt her, belaste die Umwelt so wenig wie möglich, trage soziale Verantwortung ...“
Diese Philosophie des Outdoor-Produzenten Patagonia erfüllen wir auf unsere Weise mit Leben:

- Ressourcen schonen
- Energie sparen
- Nutzung erneuerbarer Energien
- Verantwortlich handeln
- Globale Lösungen suchen
- Langlebig produzieren
- Qualität garantieren



01
Bike Hub

DEPOSITI CHIUSI, MODULARI
MODULARE FAHRRADPARKANLAGEN




Combinazioni modulari con diversi materiali
Modulare Kombinationen mit verschiedenen Materialien


Bike Hub o Bike Hub UP è una soluzione adattabile e appositamente costruita per il deposito di biciclette all'aperto ed è configurabili individualmente. Materiali dei tamponamenti laterali: vetro, grigliato in metallo, lamiera di metallo perforata.

Bike Hub oder Bike Hub UP ist eine anpassungsfähige, maßgeschneiderte Lösung für Fahrradaufbewahrung im Freien und ist individuell konfigurierbar. Materialien für Seitenpaneele: Glas, Metallgitter oder perforiertes


Metallblech.




unilaterale | einseitig
vista frontale | Frontalansicht




bilaterale | doppelseitig
vista frontale | Frontalansicht




unilaterale | einseitig
10 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze




bilaterale | doppelseitig
20 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze



unilaterale | einseitig
16 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze



bilaterale | doppelseitig
32 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze




01
Bike Hub UP


DEPOSITI CHIUSI, MODULARI
MODULARE FAHRRADPARKANLAGEN









unilaterale | einseitig
vista frontale | Frontalansicht




bilaterale | doppelseitig
vista frontale | Frontalansicht




unilaterale | einseitig
20 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze



bilaterale | doppelseitig
40 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze



unilaterale | einseitig
32 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze



bilaterale | doppelseitig
64 posti biciclette | Fahrradeinstellplätze












01
Bike Box


DEPOSITI CHIUSI, MODULARI
MODULARE FAHRRADPARKANLAGEN





01
Bike Box UP






01
Silhouette


DEPOSITI CHIUSI, MODULARI
MODULARE FAHRRADPARKANLAGEN











02
Combi

COPERTURE
ÜBERDACHUNGEN

















unilaterale | einseitig
mod. 740



bilaterale | doppelseitig
mod. 740D



unilaterale | einseitig
mod. 750



bilaterale | doppelseitig
mod. 750D

02
Galleria


COPERTURE
ÜBERDACHUNGEN




















unilaterale | einseitig
mod. 710



bilaterale | doppelseitig
mod. 710D

COPERTURE
ÜBERDACHUNGEN









unilaterale | einseitig
mod. 720


MOD. 720D




bilaterale | doppelseitig
mod. 720D







unilaterale | einseitig
mod. 700





bilaterale | doppelseitig
mod. 700D


02
Wave, UP


COPERTURE
ÜBERDACHUNGEN













3 sections





4 sections










PORTABICICLETTE A DUE PIANI
DOPPELSTOCKPARKER




Il concetto intelligente di risparmio dello spazio

Il sistema di parcheggio a due piani 2ParkUp consente di parcheggiare comodamente le due ruote anche negli spazi ristretti. Grazie al sistema integrato della molla a gas a pressione, il sistema permette di sollevare ed estrarre comodamente la bicicletta posta al piano superiore. La posizione alternata in alto ed in basso evita che il manubrio si impigli. La protezione antiribaltamento evita che la bicicletta rotoli dalla rastrelliera durante le fasi di parcheggio. L'intera costruzione è realizzata in robusto acciaio zincato a fuoco.

Das intelligente Raumkonzept

Mit dem Doppelstock-Parksystem 2ParkUp können Sie Ihr Zweirad auch bei engen Platzverhältnissen bequem abstellen. Dank des integrierten Gasdruckfedersystems lässt sich das Fahrrad in der oberen Ebene bequem anheben und absenken. Die abwechselnde Auf- und Ab-Position verhindert ein Hängenbleiben des Lenkers. Der Kippschutz verhindert, dass das Fahrrad beim Abstellen vom Gepäckträger rollt. Die gesamte Konstruktion ist aus stabilem verzinktem Stahl gefertigt.





2 PARK UP
stazione di ricarica integrata | integrierte Ladestation



Tenere la maniglia e tirare il binario verso di se.

Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie die Schiene zu sich heran.




Afferrare la maniglia e sollevare la guida insieme alla bicicletta. Quanto la bicicletta è in orizzontale, spingere la rotaia fino in fondo.

Fassen Sie den Griff und heben Sie die Schiene zusammen mit dem Fahrrad an. Wenn das Fahrrad waagerecht steht, drücken Sie die Schiene ganz nach unten.



Sollevare la ruota anteriore ed inserirla nel binario.
Spingere la bicicletta in avanti fino a che la ruota posteriore si incastri nella protezione antiribaltamento.

Heben Sie das Vorderrad an und setzen Sie es in die Schiene ein. Schieben Sie das Fahrrad nach vorne, bis das Hinterrad in den Kippschutz einrastet.



Quando si preleva la bicicletta, tirare il binario verso di se; ripiegare verso il basso e far rotolare la bicicletta all'indietro.

Ziehen Sie beim Aufnehmen des Fahrrads die Schiene zu sich hin; klappen Sie sie herunter und rollen Sie das Fahrrad nach hinten.

03
2ParkUp

PORTABICICLETTE A DUE PIANI
DOPPELSTOCKPARKER

Altenzza minima richiests: 2,75 cm


Mindesthöhe: 2,75 m




ulteriore
possibilità di fissaggio del telaio (piano sopra)
zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung des Rahmens (oberste Etage)





ulteriore
possibilità di fissaggio del telaio (piano sotto)
zusätzlich Möglichkeit zur Befestigung des Rahmens (Boden unten)




ulteriore
piastra di montaggio a pavimento
zusätzlich Montageplatte
Bodenplatte


























03
Easy Stack

PORTABICICLETTE A DUE PIANI
DOPPELSTOCKPARKER






Adatto per
NOLEGGIO BICI
e per l'interno

Geeignet für
FAHRRADVERLEIHE
sowie für den



LIFT SYSTEM
Sistema di sollevamento verticale brevettato (piano sopra)
ALTEZZA RICHIESTA DEL LOCALE = 2,68 m

patentierten Vertikalliftsystems (oben)
NOTWENDIGE RAUMHÖHE = 2,68 m



Il concetto intelligente di risparmio dello spazio per noleggio biciclette e per l'interno

EasyStack, unico, innovativo e brevettato, offre una soluzione facile da usare per un parcheggio efficiente e compatto delle biciclette. EasyStack consente di riporre le biciclette in posizione „alta" quasi senza sforzo. Il principio di EasyStack si basa su un sistema di sollevamento verticale unico e brevettato, che consente di riporre le biciclette in posizioni „alte", e su mangiatoie per biciclette intelligenti e spostabili lateralmente per i parcheggi „bassi". Spostando le grondaie mobili a sinistra o a destra, si crea lo spazio per riporre le biciclette nel sistema di sollevamento verticale.


Das intelligente Raumkonzept für Fahrradverleihe im Innenraum

Der einzigartige, innovative und patentierte EasyStack bietet eine benutzerfreundliche Lösung für effizientes und kompaktes Abstellen von Fahrrädern. Mit EasyStack lassen sich Fahrräder nahezu mühelos in „hoher" Position verstauen. Das Prinzip von EasyStack basiert auf einem einzigartigen, patentierten Vertikalliftsystem, das die Abstellung von Fahrrädern in ‚hohen'' Positionen und intelligente, seitlich bewegliche Schienen für die ‚tiefen'' Stellplätze ermöglicht. Durch das Verschieben der mobilen Schienen nach links oder rechts wird Platz für das Abstellen der Fahrräder im Vertikalliftsystem geschaffen.

PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER




MOD:. 182
unilaterale | einseitig






MOD:. 180
bilaterale | doppelseitig






MOD:. 186
unilaterale | einseitig






MOD:. 190






MOD:. 196







MOD:. 196L



PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER








COBRA Charge
stazione di ricarica integrata | integrierte Ladestation

Mod.	Descrizione | Beschreibung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1514	Cobra - 2 VP - unilaterale | einseitig	400	800 mm	300 mm
K1515	Cobra - 4 VP - unilaterale | einseitig	400	1600 mm	300 mm
K1516	Cobra - 4D VP - bilaterale | doppelseitig	400	800 mm	300 mm
K1517	Cobra - 8D VP - bilaterale | doppelseitig	400	1600 mm	300 mm
K1510	Cobra - 2 VP - unilaterale | einseitig	375	750 mm	300 mm
K1511	Cobra - 4 VP - unilaterale | einseitig	375	1500 mm	300/518 mm
K1512	Cobra - 4D VP - bilaterale | doppelseitig	375	750 mm	300/735 mm
K1513	Cobra - 8D VP - bilaterale | doppelseitig	375	1500 mm	300/735 mm



COBRA LIGHT Charge
stazione di ricarica integrata | integrierte Ladestation





Mod.	Descrizione | Beschreibung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1524	Cobra Light - 2 VP - unilaterale | einseitig	400	800 mm	300 mm
K1532	Cobra Light - 3 VP - unilaterale | einseitig	400	1200 mm	300 mm
K1525	Cobra Light - 4 VP - unilaterale | einseitig	400	1600 mm	300 mm
K1526	Cobra Light - 4D VP - bilaterale | doppelseitig	400	800 mm	300 mm
K1537	Cobra Light - 6D VP - bilaterale | doppelseitig	400	1200 mm	300 mm
K1527	Cobra Light - 8D VP - bilaterale | doppelseitig	400	1600 mm	300 mm
K1520	Cobra Light - 2 VP - unilaterale | einseitig	375	750 mm	300 mm
K1528	Cobra Light- 3 VP - unilaterale | einseitig	375	1125 mm	300 mm
K1521	Cobra Light- 4 VP - unilaterale | einseitig	375	1500 mm	300 mm
K1560	Cobra Solo Low | 45° 90° - singolo basso | einzel tief			
K1561	Cobra Solo High | 45° 90° - singolo hoch | einzel hoch			

03
Cobra XL


PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER





larghezza del pneumatico max. 70 cm

Maximale Reiffenbreite 70 cm




Mod.	Descrizione | Beschreibung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1441	Cobra XL - 2 VP - unilaterale | einseitig	450	900 mm	300 mm
K1440	Cobra XL - 4 VP - unilaterale | einseitig	450	1800 mm	300 mm

03
Krait










KRAIT
stazione di ricarica integrata | integrierte Ladestation

Mod.	Descrizione | Beschreibung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1550	Krait 2 VP - unilaterale | einseitig	400	800 m m	300/915 mm
K1551	Krait 4 VP - unilaterale | einseitig	400	1600 mm	300/915 mm
K1552	Krait 4D VP - bilaterlae | doppelseitig	400	800 mm	300/915 mm
K1553	Krait 8 VP - bilaterlae | doppelseitig	400	1600 mm	300/915 mm
K1557	Cobra Solo Low | 45° 90° - singolo basso | einzel tief			
K1558	Cobra Solo High | 45° 90° - singolo hoch | einzel hoch			


PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER





Mod.	Descrizione | Beschreibung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1210	Woma - 2 VP - unilaterale | einseitig	400	800 mm	514 mm
K1211	Woma - 4 VP - unilaterale | einseitig	400	1600 mm	514 mm
K1212	Woma - 4D VP - bilaterale | doppelseitig	400	820 mm	729 mm
K1213	Woma - 8D VP - bilaterale | doppelseitig	400	1660 mm	729 mm





Rastrelliera economica per privati

Günstiger Fahrradständer für Privatkunden

Mod.	Descrizione | Beschreibung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1590	Perón 2 VP - unilaterale | einseitig	400		
K1591	Perón 4 VP - unilaterale | einseitig	400	1500 mm	787 mm
K1592	Perón 4D VP - bilaterlae | doppelseitig	400		
K1593	Perón 8D VP - bilaterlae | doppelseitig	400		
K1594	Perón Light 2 VP - unilaterale | einseitig	400		
K1598	Perón Light 3 VP - unilaterale | einseitig	400		
K1595	Perón Light 4 VP - unilaterale | einseitig	400		
K1596	Perón Light 4D VP - bilaterlae | doppelseitig	400		
K1597	Perón Light 8D VP - bilaterlae | doppelseitig	400		


03
Mamba

PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER









Mod.	Descrizione | Beschreiung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1250	Mamba - 2 VP - unilaterale | einseitig	400	800 mm	300/728 mm
K1251	Mamba - 4 VP - unilaterale | einseitig	400	1600 mm	300/728 mm
K1252	Mamba - 4D VP - bilaterale | doppelseitig	400	800 mm	300/1155 mm
K1253	Mamba - 8D VP - bilaterale | doppelseitig	400	1600 mm	300/1155 mm
K1258	Mamba - 2 VP - unilaterale | einseitig	500		300/728 mm
K1259	Mamba - 4 VP - unilaterale | einseitig	500		300/728 mm
K1256	Mamba Solo Low | 45° 90° - singolo basso | einzel tief			300 mm
K1257	Mamba Solo Low | 45° 90° - singolo alto | einzel basso			300 mm

03
Viper





Mod.	Descrizione | Beschreiung	distance c / c	Lunghezza | Länge	Profondità | Tiefe
K1580	Viper 2 VP	450	900 mm	1900 mm
K1581	Viper 4 VP	450	1800 mm	1900 mm


03
VelowUp®

PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER

versione disponibile anche per / Modell auch für:

FATBIKE, MOUNTAIN BIKE e E-BIKE





Parcheggiare le biciclette in verticale

Parcheggiare semplicemente la bicicletta in posizione verticale? Con l'esclusivo sistema di sospensione per biciclette VelowUp!®! Questo assicura un risparmio di spazio di oltre il 40% rispetto ai sistemi convenzionali di parcheggio orizzontale delle biciclette.

- Biciclette parcheggiate in verticale
- Soluzione salvaspazio (40% di spazio in meno)
- Può essere utilizzato anche per stanze con soffitti bassi (altezza minima: 1,95 metri)
- Parcheggio per biciclette senza sforzo
- Adatto a quasi tutti i tipi di biciclette
- Facile da installare
- Molto facile da mantenere
- Ruotabile (circa 180°)

Fahrräder senkrecht abstellen

Fahrrad einfach senkrecht abstellen? Mit dem einzigartigen VelowUp!® Fahrrad-Federungssystem! Dies sorgt für eine Platzersparnis von mehr als 40 % im Vergleich zu herkömmlichen horizontalen Fahrradabstellsystemen.

- Fahrräder vertikal parken
- Raumsparende Lösung (40% weniger Platzbedarf)
- Auch für Räume mit niedriger Deckenhöhe verwendbar (Mindesthöhe: 1,95 Meter)
- Fahrradparken ohne Anstrengung
- Für fast alle Fahrradtypen geeignet
- Einfache Montage
- Sehr wartungsfreundlich
- Drehbar (ca. 180°)



Altezza minima per l'installazione

- Altezza minima richiesta: 1,95m* - Bicicletta tradizionale
  * Adatto a biciclette con interasse X<1,15 m e lunghezza Y<1,95 m

- Altezza minima richiesta: 2,25m** - Bicicletta allungata
  ** Interasse X>1150 mm e lunghezza Y>1950 mm.


Opzionale: piastra per ruota posteriore estesa


Mindesthöhe für die Installation

- Erforderliche Mindesthöhe: 1,95m* - Traditionelles Fahrrad
  * Geeignet für Fahrräder mit einem Radstand X<1,15m und einer Länge Y<1,95m

- Erforderliche Mindesthöhe: 2,25m** - Verlängertes Fahrrad
  ** Radstand X>1150mm und Länge Y>1950mm.

Optional: verlängerte Hinterradplatte





03
VelowUp® Charge

PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER


Montaggio a parete
Per l'installazione di più VelowUp!® è possibile utilizzare anche i nostri profili in alluminio di alta qualità. Con questi profili i VelowUp!® vengono montati in modo semplice. Inoltre, l'interasse tra i VelowUp!® può essere regolato in qualsiasi momento.

Wandmontage
Bei der Installation von mehreren VelowUp!®'s können Sie auch unsere hochwertigen Aluminiumprofile verwenden. Mit diesen Profilen werden die VelowUp!®'s auf einfache Art und Weise montiert. Darüber hinaus kann der Achsabstand zwischen den VelowUp!®'s jederzeit angepasst werden.



solo su muro armato!!


nur auf Betonwand möglich!!



Piastra in alluminio
Alluminium Platte




Piastra centrale
Mittlere Wandplatte




Piastra angolare
Eckwandplatte

Montaggio in superficie
Se le pareti hanno una capacità insufficiente (ad esempio, cartongesso), i profili in alluminio possono essere forniti con supporti/supporti per il pavimento. La distanza tra i VelowUp!® può essere regolata in qualsiasi momento.

Oberflächenmontage
Wenn die Wände eine unzureichende Tragfähigkeit haben (z.B. Gipskarton), können die Aluminiumprofile mit Bodenstützen / Pfosten geliefert werden. Der Abstand zwischen den VelowUp!®'s kann jederzeit angepasst werden.






Piastra in alluminio
Alluminium Platte



Telaio per fissaggio in superficie
Steher zur Bodenbefestigung



Piastra angolare
Eckwandplatte



Piastra centrale
Mittlere Wandplatte


PORTABICICLETTE
FAHRRADSTÄNDER







larghezza del pneumatico FINO A 70 cm !


Maximale Reiffenbreite BIS ZU 70 cm !





unilaterale - interasse c/c 40 cm
einseitig - Achsenabstand c/c 40 cm





unilaterale - interasse c/c 40 cm
einseitig - Achsenabstand c/c 40 cm



















unilaterale - interasse c/c 50 cm
einseitig - Achsenabstand c/c 50 cm






unilaterale - interasse c/c 50 cm
einseitig - Achsenabstand c/c 50 cm

PORTABICICLETTE D'APPOGGIO
ANLEHNBÜGEL FÜR FAHRRÄDER






MOD:. 415




MOD:. 950











MOD:. 900, 901



MOD:. 900L, 901L




MOD:. 900LM, 901LM


04
Lineabarriera

PORTABICICLETTE D'APPOGGIO
ANLEHNBÜGEL FÜR FAHRRÄDER






MOD:. 910




MOD:. 910L





MOD:. 188






MOD:. 188L


04
Lineapalo
Lock
Arco

MOD:. 420; 420LN










MOD:. 460





MOD:. 410


05
AKVO, HOKO

OFFICINA CICLOSTAZIONE - RICARICA
REPARATURSÄULEN - LADESÄULEN

MOD:. AKVO



MOD:. HOKO



05
PRS-Scandic
PRS-sV1

MOD:. PRS-Scandic - PRS-Scandic no pump





MOD:. PRS-sV1 EUIPO



05
PRS-EUIPO
PRS-sV20

OFFICINA CICLOSTAZIONE - RICARICA
REPARATURSÄULEN - LADESÄULEN

MOD:. PRS-EUIPO



MOD:. PRS-sV20




05
E-HUB
E-PRS SCANDIC

MOD:. E-HUB



MOD:. E-PRS SCANDIC



05
E-PRS LV2 LION
Lion

OFFICINA CICLOSTAZIONE - RICARICA
REPARATURSÄULEN - LADESÄULEN

MOD:. E-PRS LV2 LION



MOD:. LION




05
CeON

MOD:. CeON






ARMADIETTI DEPOSITO - DEPOTSCHRÄNKE



Einbau diverserSchlösser

Installazione di diverse serrature



Disponibile con 4 o 5 scomparti
Verfügbar mit 4 oder 5 Abteilen

STAZIONE DI RICARICA PER BATTERIE E-BIKE

Gli scomparti per la ricarica includono la presa Schuco 10/16A/220V e come optional anche dei connessioni USB. Lo scomparto di servizio include un interruttore automatico (Salvavita FI) 6KA 16 30mA

SCHRANK MIT LADESTATION FÜR E-BIKE BATTERIEN

Die Ladefächer umfassen Schucostedkdosen 10/16A/220V und auf Anfrage auch USB-Anschlüsse. Das Servicefach enthält einen 6KA 16 30mA Schutzschalter (FI-Rettungsschalter).

Armadietti per deposito bici

Con i nostri sistemi di armadietti, i vari accessori come caschi, guanti, occhiali, borracce, reggisella, ecc. possono finalmente essere depositati in modo sicuro.

Schränlke für Fahrraddepot

Mit unseren Schließfachanlagen können jetzt endlich auch die verschiedenen Biker-Accessoires wie Helme, Handschuhe, Brillen, Trinkflaschen, Sattelstützen usw. sicher verstaut werden.

Standard RAL Farben | Colori RAL standard

RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 7037

RAL 1004 | RAL 2002 | RAL 5007










RASTRELLIERA PER MONOPATTINI
FAHRRADSTÄNDER FÜR SCOOTER













MOD:. 193 - 5 posti | 5 Stehplätze





MOD:. 193E - 4 posti | 4 Stehplätze







06
Footrest

POGGIAPIEDI PER CICLISTI
WARTETRITTBRETTER FÜR FAHRRADFAHRER







FOOTREST è pensato per consentire ai ciclisti di appoggiarsi durante la sosta ai semafori e per darsi una spintarella al momento della ripartenza.


FOOTREST wurde entwickelt, damit sich die Radfahrer beim Anhalten an der Ampel anlehnen können und sich beim Wiederanfahren abstoßen können.


06
Charge Point

E-MOBILITY
PER PORTABICI | FÜR FAHRRÄDER











mod. K2366





06
VeloComfort®

ASCENSORE PER BICICLETTE PER SCALE O RAMPE
FAHRRADTRANSPORTSYSTEM FÜR TREPPEN ODER RAMPEN




PER SCALE E RAMPE CON UN'INCLINAZIONE MASSIMA DI 50°.


FÜR TREPPEN UND RAMPEN MIT EINER NEIGUNG BIS MAX. 50°

MAKE IT EASY TO TRANSPORT YOUR BIKE !

VeloComfort® è il nome di un sistema di trasporto per le due ruote che aiuta i ciclisti a spostare la bicicletta sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso in luoghi con forti pendenze (ad esempio, scale e rampe ripide).


VeloComfort® ist der Konzeptname für ein Fördersystem für Zweiräder, das Radfahrern hilft, ihr Fahrrad sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten an Orten mit steilen Gefällen (z.B. steile Treppen und Rampen) zu bewegen.






GutterBrush
(going down)

Driven ConveyorBelt
(going up)






















07
STOVELO

SISTEMA DI CHIUSURA E CONTROLLO ACCESSI DIGITALE
DIGITALES SCHLIESS- UND ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM

LA TUA BICI AL SICURO

La nostra APP è stata sviluppata per coloro che si spostano in bicicletta, per coloro che desiderano mantenerla al riparo dalle intemperie e per coloro che vogliono ritrovarla: la rete di parcheggi bici privati per tutti. Offriamo riparo, videosorveglianza su richiesta, illuminazione notturna, stazioni di ricarica per biciclette elettriche e un'area per la manutenzione delle biciclette. Questa soluzione ecologica e pratica protegge la tua bicicletta e valorizza la tua comunità. L'utilizzo dei Bike BOX & HUB può essere opzionalmente fatturato attraverso diversi canali di pagamento e fatturazione.

DEIN FAHRRAD SICHER PARKEN

Unsere APP wurde für diejenigen entwickelt, die sich mit dem Fahrrad fortbewegen, für diejenigen, die ihre Fahrräder wettergeschützt aufbewahren wollen und für diejenigen, die sie wiederfinden wollen: ein Netz privater Fahrradabstellplätze für alle. Wir bieten einen Abstellplatz, Videoüberwachung auf Anfrage, Nachtbeleuchtung, Ladestationen für E-Bikes und einen Fahrradwartungsbereich. Diese ökologische und praktische Lösung schützt Ihr Fahrrad und wertet Ihre Gemeinschaft auf. Die Nutzung der Bike BOXes & HUBs kann optional über verschiedene Zahlungs- und Abrechnungskanäle abgerechnet werden.



SCARICA APP | APP DOWNLOAD

scarica l'APP o accedi tramite URL
lade di APP herunter oder Zugriff über URL

REGISTRAZIONE | REGISTRIERUNG

inserire i propri dati
persönliche Daten eingeben

ACCESSO | ZUGANG

si può accedere con i dati d'accesso
Zugang mittels der eigenen Zugangsdaten

PRENOTAZIONE | BUCHUNG

Scelta della box o Bike Hub
Wahl der Box oder Bike Hub

OPTIONAL: PAGAMENTO | BEZAHLUNG

pagamento semplice tramite l'APP
einfach Bezahlen über die APP

PARCHEGGIARE IN SICUREZZA
SICHER PARKEN

VANTAGGI | VORTEILE

- Controllabile tramite app mobili; Disponibile per web, iOS e Android
- Servizio cloud operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte di euroform, senza che il cliente debba installare un server sul posto
- compatibilità del software solo in combinazione con le serrature elettroniche di euroform.
- OPTIONAL: per altre serrature deve essere controllato la compatibilità con la nostra software.
- Non è necessaria alcuna connessione WiFi o LAN (rete); la connettività avviene tramite SIM card

- Steuerbar über mobile Apps; Verfügbar für Web, iOS und Android
- 24/7 Cloud-Service-Betrieb durch euroform ohne dass eine Installation eines Servers durch Kunden erforderlich ist
- Kompatibilität der Software nur im Zusammenhang mit elektronischem Schloss von euroform.
- OPTIONAL: jedes andere Schloss muss ggf. von uns auf Kompatibilität mit unserer Software überprüft werden.
- Kein WLAN oder LAN (Netzwerk) erforderlich; Konnektivität erfolgt über SIM-Karten

www.euroform-w.com



CONTACT

Euroform K. Winkler srl /GmbH
Via Daimer, 67 | Daimerstrasse, 67
39032 Campo Tures | Sand in Taufers (BZ)

T 0474 678131
info@euroform-w.it

ORIGINAL euroform W®