

Street Workout - allenamento a corpo libero

Le attrezzature Street Workout consentono di svolgere un allenamento efficace e versatile a corpo libero. Un'area di allenamento compatta che può essere adattata anche ai spazi più piccoli, in quanto, ad esempio, le barre per dip, la barra per trazioni e addominali sono integrate in una singola unità.

Le attrezzature Street Workout sono state sviluppate in collaborazione con l'associazione finlandese di Street Workout e sono adatte per ambienti urbani, parchi giochi e percorsi di jogging.




Scegliete tra quattro temi di colori già pronti, o progettate la vostra soluzione colorata!

Per saperne di più sui prodotti e sui colori dei temi: lappset.com



081650M
Street Workout S


	Lu: 3220 La: 1300 Al: 2640		Lu: 6650 La: 5010
---	----------------------------------	---	----------------------

	28		2220
---	----	---	------



081655M
Street Workout M

	Lu: 3220 La: 3070 Al: 2640		Lu: 5650 La: 6520
--	----------------------------------	--	----------------------

	36		2340
---	----	---	------



081657M
Street Workout L

	Lu: 5600 La: 3070 Al: 2640		Lu: 9140 La: 7200
---	----------------------------------	---	----------------------

	50.1		2530
---	------	---	------



1 081655M Street Workout M

VEDI TUTTI I PRODOTTI WWW.LAPPSET.COM

© Lappset Group Ltd 2021. Tutti i diritti riservati.

GIOCO
SPORT
PARCO

081850 ★ NUOVO
Sisu Fitness Frame S

 Lu: 4870 La: 2300 Al: 3405	 Lu: 8140 La: 5680
 40	 2510



081857 ★ NUOVO
Sisu Fitness Frame L

 Lu: 5960 La: 3655 Al: 4205	 Lu: 8660 La: 6720
 48,9	 2750



081855 ★ NUOVO
Sisu Fitness Frame M

 Lu: 5300 La: 2700 Al: 3340	 Lu: 8530 La: 5830
 42,8	 2510





COMBINAZIONI



NWC603 Combi 1

ALTEZZA: 223 cm
LUNGHEZZA: 260 cm
LARGHEZZA: 108 cm
SOTTOSUOLO: 30 cm
PESO: 110 kg
Altezza libera di caduta: 116 cm
AREA: 20,9 m²



NWC609 Combi 5

ALTEZZA: 220 cm
LUNGHEZZA: 170 cm
LARGHEZZA: 73 cm
SOTTOSUOLO: 40 cm
PESO: 160 kg
Altezza libera di caduta: 46 cm
AREA: 15,5 m²



NWC607 Calisthenics

ALTEZZA: 239 cm
LUNGHEZZA: 335 cm
LARGHEZZA: 335 cm
SOTTOSUOLO: 30 cm
PESO: 505 kg
Altezza libera di caduta: 239 cm
AREA: 35,5 m²



NWSW112 Step Blocks



NWSW110 Dual Bar



NWSW116 Boxer



NWSW108 Tire Flip

ALTEZZA: 54 cm
LUNGHEZZA: 302 cm
LARGHEZZA: 121 cm
(pneumatico)
SOTTOSUOLO: 25 cm
PESO (ex tire): 30 kg
Altezza libera di caduta: 54 cm
AREA: 21,6 m²
escl. pneumatico



NWSW109 Horizontal Ladder

ALTEZZA: 205 cm
LUNGHEZZA: 103 cm
LARGHEZZA: 377 cm
SOTTOSUOLO: 40 cm
PESO: 200 kg
Altezza libera di caduta: 205 cm
AREA: 36,7 m²



NWSW110 Dual Bar

ALTEZZA: 103 cm
LUNGHEZZA: 190 cm
LARGHEZZA: 57 cm
SOTTOSUOLO: 25 cm
PESO: 65 kg
Altezza libera di caduta: 103 cm
AREA: 15,8 m²



NWSW112 Step Blocks

ALTEZZA: 40 cm
LUNGHEZZA: 29 cm
LARGHEZZA: 152 cm*
SOTTOSUOLO: 25 cm
PESO: 75 kg
Altezza libera di caduta: 40 cm
AREA: 13 m²
*totale larghezza (2pz)



NWSW114 Triple Pull Up

ALTEZZA: 225 cm
LUNGHEZZA: 104 cm
LARGHEZZA: 292 cm
SOTTOSUOLO: 40 cm
PESO: 195 kg
Altezza libera di caduta: 121 cm
AREA: 21 m²



NWSW115 Parkour

ALTEZZA: 235 cm
LUNGHEZZA: 119 cm
LARGHEZZA: 119 cm
SOTTOSUOLO: 25 cm
PESO: 125 kg
Altezza libera di caduta: 232 cm
AREA: 20,8 m²



NWSW116 Boxer

ALTEZZA: 235 cm
LUNGHEZZA: 120 cm
LARGHEZZA: 30 cm
SOTTOSUOLO: 30 cm
PESO: 60 kg
AREA: 11,9 m²



NWSW117 Rope

ALTEZZA: 235 cm
LUNGHEZZA: 104 cm
LARGHEZZA: 8,8 cm
SOTTOSUOLO: 30 cm
PESO: 77 kg
AREA: 10,4 m²

Tutte le dimensioni elencate si riferiscono ad attrezzature installate in profondità.



NWC607 Calisthenics



NWC608 Functional Training



NWSW108 Tire Flip



NWSW109 Horizontal Ladder



NWSW117 Rope

Garanzia

I presenti termini di garanzia coprono i prodotti e i componenti fabbricati da Lappset come specificato qui di seguito.

Il periodo di garanzia inizia dal giorno in cui il prodotto viene consegnato dallo stabilimento del Gruppo Lappset. La garanzia è valida soltanto a condizione che i lavori di fondazione, installazione e manutenzione siano stati eseguiti e documentati in conformità alle istruzioni fornite dal Gruppo Lappset. Devono essere presentati, se necessario, un registro dell'ispezione di consegna e i documenti per gli interventi di manutenzione eseguiti.

Trova i termini dettagliati della garanzia:

www.lappset.com/Services/For-designers/Warranty

Periodi di garanzia

20 anni

- strutture e componenti in acciaio
- elementi realizzati in laminato ad alta pressione (HPL)
- parti trattati a Linax

15 anni

- componenti in alluminio
- componenti in plastica rinforzata con fibra di vetro

10 anni

- componenti in legno trattati con pre-servante senza contatto con il suolo
- componenti in legno trattati con preservante a contatto con il suolo (in Europa)
- componenti in cemento
- finitura superficiale di componenti in acciaio e alluminio
- impugnature per arrampicata

5 anni


- componenti in legno trattati con preservante a contatto con il suolo (fuori dall'Europa)
- componenti in legno non trattati con preservante
- componenti in plastica e fibra di vetro
- reti e corde rinforzate in acciaio
- molle
- parti in jatoba

3 anni

- parti in gomma o rivestite in gomma, componenti in poliuretano
- parti in movimento (malfunzionamento)
- corpi in legno di attrezzature a molla
- cavi, catene in acciaio
- finitura superficiale di componenti diversi da acciaio e alluminio
- pannelli di compensato verniciati o rivestiti
- parti in legno con verniciatura ma senza manutenzione (arredo parco)

1 anno

- reti e corde nei prodotti sportivi
- elementi tessili
- componenti con rivestimento in gesso
- componenti elettronici





EUROFORM K. WINKLER SRL

T +39 0474 678131

F +39 0474 678648

INFO@EUROFORM-W.IT

VIA DAIMER 67
39032 CAMPO TURES (BZ), ITALY

WWW.EUROFORM-W.COM



We invite mankind outdoors



@LAPPSETGROUP | #LAPPSET

WWW.LAPPSET.COM

